



SNABBANVISNING

Simply Connect SV

Revision: 1



FAAC Nordic AB
Box 125, SE-284 22 Perstorp, SWEDEN
Tel: +46 435 77 95 00, E-post: support@faac.se

Innehåll

Snabbanvisning Simply Connect	3
Del 1: Installatörens guide	3
Montera modulen	3
Skapa konto Simply Connect	4
Drifttagning av Simply Connect	5
Nätverksinställningar	7
Skapa automation	9
Lägg till komponenter	11
Avsluta installationen	13
Överlämning till kund	13
Del 2: Slutanvändares guide	14
1. Ladda ner och installera appen	14
2. Skapa ett konto	14
Börja använda Simply Connect	15
Lägga till användare	16
Köpa fler Åtkomsträttigheter	17
Tilldela Åtkomsträttigheter	18
Tidsstyrning	20
Behöver du hjälp?	21
QR-koden i Simply Connect	22
Anteckningar	23

Snabbanvisning Simply Connect

Simply Connect är en smart lösning för att ansluta er automation till molnet. Med Simply Connect får ni tillgång till fjärrfelsökning, smidig installation och enkel styrning via app.

Denna kom-igång guide är ett praktiskt stöd för installatörer vid hårdvaruinstallation och uppkoppling av automationen till molnet. Den fungerar också som en användarvänlig guide för slutanvändare av Simply Connect-appen.

Del 1: Installatörens guide

I förpackningen hittar ni:

- Modulen som monteras på styrkortet.
- En antenn (endast för GSM-versionen).
- Ett kort med QR-kod.

Observera! Kortet med QR-koden är en nyckel till enheten och måste förvaras säkert. Om kortet förloras kan det inte återskapas, vilket innebär att en ny Simply Connect-enhet kan behöva köpas.

Montera modulen

1. Slå av strömmen till styrkortet.
2. Montera Simply Connect-modulen som ett plug-in-tillbehör på kompatibelt styrkort.
3. Montera ev. antennen eller ethernet-kabel beroende på modell.
4. Slå på strömmen igen.
5. Beroende på automation kan en kanal på styrkortet behöva ställas in för att aktivera kommunikation mot Simply Connect. (kontrollera styrkortets manual)

Skapa konto Simply Connect


1. Ladda ned appen Simply Connect Pro, finns i Appstore för IOS & Google play för Android.
2. Skapa konto
3. Logga in




Drifttagning av Simply Connect

Följ dessa steg för att driftta en Simply Connect-enhet och ansluta den till molnet:


1. Öppna appen **Simply Connect Pro** på din surfplatta .
2. Klicka på **Lägg till automationssystem** nere till höger på skärmen.



3. Välj sedan **Smart** för att fortsätta installationen.




4. Appen söker efter enheter via Bluetooth.



5. Kontrollera att numret överensstämmer med serienumret på QR-kortet.


6. Klicka på enheten i listan.

7. Appen öppnar kameran. Scanna QR-koden på kortet.




Nätverksinställningar

1. Välj nätverk genom att trycka på pilen vid nätverksalternativen.




I förekommande fall, välj nätverk och ange lösenordet till det trådlösa nätverket.

2. Klicka på *Fortsätt* uppe till höger.



3. Nätverkstest påbörjas. Vid en lyckad anslutning visas en grön bock.



4. Klicka på *Fortsätt*.

Skapa automation

Fyll i nödvändig information:

Plats:

- Klicka på *Skapa ny*.
- Namnge platsen (t.ex. kundens namn eller företag).
- Adress kan automatiskt fyllas i genom att klicka på ikonen i adressfältet.

09:00 tis 26 nov 94% BEKRÄFTA

← • Ny Smart Automation #1

✓ Plats

Plats

Kund

Namn

Kund

Adress Blåbärsstigen 9C, 284 32, Sverige, Perstorp

Beskrivning

Grind Grinden Grindar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Del

q w e r t y u i o p å

a s d f g h j k l ö ä Klar

z x c v b n m , . ?

Ctrl !#1 sv

sv < >

Automation:

- Välj ett namn så att automationen enkelt kan identifieras i efterhand. Förslagsvis typ av automation (t.ex. grind, port) samt placering eller nummer etc.

- Om önskas kan adressen vara en annan än den angivna platsen.

09:00 tis 26 nov. 0% 04%

← • Ny Smart Automation #1 BEKRÄFTA

Plats Kund >

Automation

Namn Grind

Samma adress som plats ☒

Adress Blåbärsstigen 9C, 284 32, Sverige, Perstorp

Grind Grinden Grindar

1 2 3 4 5 q w e r t y a s d f g h z x c v b Ctrl !#1 Sv

6 7 8 9 0 Del u i o p å j k l ö ä Klar n m , ! . ? Sv < >


Kontrollera tidszon

Viktigt! Den kan inte ändras i efterhand.


Lägg till komponenter

Styrkortet läggs vanligtvis till automatiskt resterande komponenter valfritt.

1. Klicka på *Lägg till*. Kameran startar.




2. Scanna streckkoden/QR-koden på komponenten.




3. Kontrollera att alla fält blir gröna.
4. Klicka på *Bekräfta* uppe till höger.

Slutför installationen

1. Bekräfta varningsmeddelandet om att slutföra installationen genom att välja *Ja*.



2. Enheten testas mot nätverket och molnet.




3. Vid lyckat test klickar ni på *Fortsätt*.

Avsluta installationen

Automationen är nu drifttagen.

- Ni kan välja att gå tillbaka till startsidan för era automationer eller börja programmera inställningar direkt med snabbstart.



Vad nu?

Automationen kan nu programmeras via Simply Connect, och funktioner som felsökning, tidsinställningar och justeringar kan göras direkt i appen.

För vidare hjälp:

- Gå till *Hjälp*-menyn i appens vänstra meny.
- Där finns en FAQ samt korta instruktionsvideor som guidar er vidare.

Överlämning till kund

Det sista steget är att överföra automationen till slutkunden, som blir ägare och användaransvarig för enheten.

- Be kunden uppge en e-postadress.
- Säkerställ att kunden har skapat ett konto i *Simply Connect*-appen med denna e-postadress.
- Automationen kan överföras direkt i appen.
- Kom ihåg att förvara QR-koden säkert.

Lycka till med er installation!

Del 2: Slutanvändares guide

1. Ladda ner och installera appen


Appen finns tillgänglig för iOS (App Store) och Android (Google Play)

OBS för slutanvändare är det Simply Connect app, ej PRO.



2. Skapa ett konto

Registrera ett konto i appen och logga in.



3. Meddela er installatör

När du skapat ditt konto, skicka ett meddelande till din installatör med information om din e-postadress så att de kan överföra din automation till ditt konto


4. Få tillgång till din automation

Installatören överför automationen till ditt konto när installationen är klar.

Börja använda Simply Connect

När du blivit användare av din automation kan du:

- Öppna och stänga automationen.
- Lägga till fler användare vid behov.




Lägga till användare

För att lägga till en ny användare i appen, följ dessa steg:

1. Öppna appen och navigera till **Användare** (ikonen finns nere till höger).
2. Klicka på den övre **blå fliken**, lägg till användare.
3. Ange användarens e-postadress och klicka på **Lägg till och auktorisera**.

Observera: Det är endast möjligt att lägga till användare som redan har skapat ett konto.


För att styra automationen via öppnakommandon måste åtkomsträttigheter tilldelas användaren. Mer info finns på sidan 17.



Köpa fler Åtkomsträttigheter

Öppna plånboken

I appens meny (uppe till vänster), välj **Plånbok**.



Du kan köpa åtkomsträttigheter direkt i appen under "Plånbok".


Alternativt kan du köpa dem via din installatör på faktura genom att kontakta installatören.

Klicka Köp för direkt KÖP i app alternativt BE för att beställa från installatör.


Tilldela Åtkomsträttigheter

När ni har köpt/installatören har tilldelat Åtkomsträttigheter till ditt konto:

- Gå till samma meny i appen och klicka på **Tilldela**.



- Välj er automation
- Välj användare
- Klicka på tilldela på användaren



Tidsstyrning


I appen finns möjligheten att skapa och använda tidsscheman. Dessa scheman gör det möjligt att styra när utvalda användare och radiosändare får vara aktiva, baserat på specifika dagar och tider.

Med tidsscheman kan du:

- Begränsa när användare kan få åtkomst.
- Styra när radiosändare får vara aktiva.

Det finns även tidursfunktioner (T0) som kan användas för att t.ex. sätta automationen i ett visst funktionsläge, stänga av ingångar och fordonsslingor beroende på automationen.


För mer information kan du besöka hjälpmenyn, där en instruktionsvideo visar hur du skapar och tilldelar tidsscheman.



Behöver du hjälp?

I appens meny finns en flik som heter Hjälp. Börja med att titta där.

Om du fortfarande behöver support, kontakta support@faac.se.



QR-koden i Simply Connect

QR-koden används för att identifiera enheten och koppla automationen till Simply Connect i molnet.

Var hittar jag QR-koden?

QR-koden finns på ett kort i Simply Connect-modulens box.

Hur används QR-koden?

- Vid installation skannas QR-koden i Simply Connect-appen för att registrera enheten.
- Vid överföring av automation kan mottagaren behöva skanna QR-koden för att ta över ansvaret.

Viktigt att tänka på

- QR-koden är unik för varje enhet och ska hanteras varsamt.
- Om QR-koden är skadad eller saknas, kan den ej återskapas och det kan vara så att man behöver köpa en ny Simply Connect-enhet.

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.



FAAC